

NSX シリーズファームウェアリリースノート

【Version 1.5.0】 2021.1.15

- ・パケットの通過・遮断ログの取得・表示機能を追加
- ・初期パスワード変更を促す仕様を追加
- ・ブリッジ機能を追加

【Version 1.4.3】 2020.5.22

- ・ さくらインターネット株式会社の「さくらのセキュアモバイルコネクト」に対応
- ・ ハードウェア電源制御において再起動時刻に「分」の項目を追加
- ・ WebUI の概要ページに SIM の情報 (ICCID、IMSI) 追加

【Version 1.4.1】 2019.10.21

- ・ Trend Micro IoT Security に対応
 - ・ IPsec 接続時、接続先を FQDN で指定した場合に接続できなくなる不具合を修正
 - ・ 新規に作成した DDNS に対して登録に失敗する不具合を修正
 - ・ おやすみモードの SMS コールバックが正常に動作しない場合がある不具合を修正
※注意事項・制限事項
- IPsec の IKEv2 設定は、Azure routebase vpn と接続する場合に使用してください

【Version 1.4.0】 2019.4.5

- ・ L2TP/IPsec サーバ機能を追加
 - ・ Web 設定ツールからシステムログを削除する機能を追加
 - ・ Web 設定ツールの待ち受けポートを変更する機能を追加
 - ・ USB オーディオ・クラスに対応
 - ・ Azure IoT Certified を取得
 - ・ Azure routebase vpn と接続対応
 - ・ IPsec の設定項目で経路の自動追加を無効化できるよう変更
 - ・ Web 設定ツールの設定項目の最適化
 - ・ 特定条件で Web 設定ツールにアクセスできなくなる不具合を修正
 - ・ ソフトウェアによる自動再起動の設定が行えない不具合を修正
 - ・ IPsec で DPD による SA 削除後に、自動的な再接続を行わない不具合を修正
 - ・ IPsec で特定条件で IPsec 接続が行えなくなる不具合を修正
 - ・ モバイルによる時刻調整機能が期待したインターバルで動作しないことがある不具合を修正
- 修正
- ・ 全てのパケットを対象とした SourceNAPT が設定できない不具合を修正

- ・ PPP と PPPoE がオンデマンド設定の場合に併用できない問題を修正

※注意事項・制限事項

Web 設定ツールにて、一部設定項目を変更しておりますが、従来の設定はそのままご使用いただけます

IPsec の IKEv2 設定は、Azure routebase vpn と接続する場合に使用してください

【Version 1.3.1】 2018.12.13

- ・ 署名のないパッケージでもインストールできるように変更
- ・ IPsec の設定項目で PFS を無効に出来るように変更
- ・ WebUI にログイン後、ページが表示されない場合がある不具合を修正
- ・ インタフェース設定で条件によっては DHCP の設定が残り続けてしまう不具合を修正
- ・ プロファイル設定の詳細設定で「無通信監視時間」の省略時の値が正しくなかった不具合を修正

【Version 1.3.0】 2018.11.9

- ・ SunDMS 後位端末制御機能に対応
- ・ Add-on アプリケーションが片面にしかない存在しない場合に正常にアンインストールできない不具合を修正
- ・ WebUI 上で日本語表記になってない箇所を日本語表記になるように修正

【Version 1.2.0】 2018.8.27

- ・ ハードウェア暗号化による IPsec 通信に対応
- ・ SunDMS の後位端末死活監視機能に対応
- ・ SMS 受信によるおやすみモードからの WakeUP 機能が KDDI のサービス「クローズド リモート ゲートウェイ (CRG)」に対応
- ・ 設定ツールの概要で表示する情報の追加

【Version 1.1.0】 2018.6.20

- ・ PPTP サーバ機能を追加
- ・ SMS 受信によるおやすみモードからの WakeUP に対応
- ・ ソフトウェア監視による電源制御機能を追加
- ・ SunDMS 機能を無効化できるように変更
- ・ 解析ログ (診断情報) の取得機能を追加
- ・ モバイル回線のローミング動作に対応
- ・ KDDI 回線による通信に対応
- ・ Softbank FOTA に対応

- PPP オンデマンド接続ができない問題を修正
 - プロキシを利用している場合 SunDMS エージェントの一部機能が動作しない問題を修正
 - IPsec の「相手側接続 IP アドレス」で FQDN を指定した場合に記号が使えない問題を修正
 - 時刻設定のモバイルのインターバル時間(分)で設定した値が表示されない問題を修正
- SSH サーバ機能のデフォルト設定を「無効」に変更