

Windows 98 SE の設定

Windows 98 SE への組み込み

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の確認を行う必要があります。マニュアルに従い機器とパソコンの接続を行いますので、この時点では機器とパソコンを接続しないでください。

パソコンのOSがWindows 98 SEであること

(Windows 98には対応していません。またバ - ジョンアップでWindows 98 SEをインストールしたパソコンでは動作しない場合があります。)

製品付属のCD - ROMを使って、USBドライバとモデム設定ファイルをパソコンに組み込み Slipperを認識させる必要があります。

1. 製品付属の「添付ソフトウェアCD - ROM」をCD - ROMドライブに挿入してください。
2. Slipperをパソコンに接続してください。
接続を行うと自動的にUSBドライバのインストールが開始されます。
3. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。



5. 製品付属のCD-ROMがCD-ROMドライブに挿入されていることを確認した後「検索場所の指定」のみをチェックします。検索場所の指定の欄に「D:¥winme」(ここではパソコンのCD-ROMドライブ番号がDとしています。ドライブ番号が異なる場合は「D」の部分をお客様の使用されているパソコンのCD-ROMドライブ番号に変更してください。)と入力して「次へ」をクリックします。



6. 「更新されたドライバ」にチェックをして「次へ」をクリックします。



7. 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」というメッセージダイアログが開きますので「次へ」をクリックします



8. 場合によっては下記の表示が現れることがあります。その場合はCD-ROMドライブのCD-ROMを一旦取外し、Windows 9 8 Second EditionのCD-ROMを挿入します。挿入後「OK」をクリックします。



9. 「完了」をクリックします。



10. 引き続き「新しいハードウェアの追加ウィザード」で不明なデバイスが認識されます。Windows 9 8 Second EditionのCD-ROMをいれていた場合は再び添付CD-ROMに入換えてください。「次へ」をクリックします。



11. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。



12. 製品付属のCD-ROMがCD-ROMドライブに挿入されていることを確認した後「検索場所の指定」のみをチェックします。検索場所の指定の欄に「D:¥winme」(ここではパソコンのCD-ROMドライブ番号がDとしています。ドライブ番号が異なる場合は「D」の部分をお客様の使用されているパソコンのCD-ROMドライブ番号に変更してください。)と入力して「次へ」をクリックします。



13. 「Slipper」が認識されます。「次へ」をクリックします。



14. 「完了」をクリックします。



以上でWindows 98 SEへのインストールは完了です。